




METAX 500 SC EFECTOR 360 CS

Herbicídny set pre repku ozimnú

Najpoužívanejšia kombinácia účinných látok v PRE ošetreniach



HERBICÍDY



FUNGICÍDY



INSEKTICÍDY



REGULÁTORY

BELBA PLUS

METAX 500 SC

metazachlor 500 g/l (43,98 % hm.)

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv pri preemergentných a skorých postemergentných aplikáciách v porastoch repky ozimnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzhádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný kľúčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu kľúčnych listov (max 1.pravého listu). Účinkuje predovšetkým cez pôdu ale likviduje citlivé buriny aj po vzídení maximálne do fázy 1. pravého listu.

ROZSAH POUŽITIA

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha
Repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	2,0 l

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny - metlička obyčajná, pakos nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, veronika perzská, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny - lipkavec obyčajný, kapsička pastierska

EFEKTOR 360 CS

clomazone 360 g/l

Herbicíd vo forme suspenzie kapsúl (CS) v kvapaline pre použitie po zriedení vodou, určený na ničenie dvojkličnolistových burín v repke ozimnej.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok EFEKTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia. Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekursorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín. Rýchlosť účinku závisí od rastovej fázy likvidovaných burín, atmosférických podmienok - teploty, vlhkosti vzduchu a rýchlosti rastu burín.

ROZSAH POUŽITIA

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha
Repka ozimná	dvojkličnolistové buriny	0,33 l

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny - llipkavec obyčajný, pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny - nevädza poľná

Možnosti aplikácie prípravkov INNVIGO v repke ozimnej na jeseň

PRE aplikácia

METAX 500 SC
2,0 lt/ha
do 3 dní po sejbe

EFEKTOR 360 CS
0,33 lt/ha
do 3 dní po sejbe

POST aplikácia

METAX 500 SC
2,0 lt/ha
buriny v kľúčnych listoch

FERTISILINN
0,8 lt/ha od 4. listu do konca jes. vegetácie

OPTI REPKA
2 – 3 kg/ha od 5. listu



Zvýhodnená ponuka spoločného herbicídneho setu

METAX 500 SC + EFEKTOR 360 CS

12 l + 2 l