



HERBICÍDY

Prípravky na ochranu
rastlín proti burinám

FUNGICÍDY

Prípravky na ochranu
rastlín proti hubovým
chorobám.



INSEKTICÍDY

Prípravky na ochranu
rastlín proti škodcom.

Kontakt:

INNVIKO Agrar CZ s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8
www.innvigo.com

Poradenský servis:

Stella Waldnerová +421 918 735 904
Peter Belan +421 905 454 034
Juraj Arpáš +421 917 222 531



METAX 500 SC

EFEKTOR 360 CS

VAŠA VÝHRA PRE REPKU

**VÝHODNÉ OŠETRENIE REPKY
OZIMNEJ PRE PROFESIONÁLOV**

www.sk.innvigo.com

METAX 500 SC

Herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv pri preemergentných a skorých postemergentných aplikáciách v porastoch repky ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA

metazachlor 500 g/l (43,98 % hm.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný kľúčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení.

Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu kľúčnych listov (max 1.pravého listu).

Účinkuje predovšetkým cez pôdu ale likviduje citlivé buriny aj po vzídení maximálne do fázy 1. pravého listu.

ROZSAH POUŽITIA

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha
Repka ozimná	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	2,0 l/ha

Plodina	Dávka vody	Spôsob aplikácie	Max. počet ošetrení
repka ozimná	200–300 l/ha	kvapky strednej veľkosti	1x

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny - metlička obyčajná, pakos nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, veronika perzská, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny - lipkavec obyčajný, kapsička pastierska

Odolné buriny - fialka roľná, peniažtek roľný

EFEKTOR 360 CS

Prípravok v registračnom konaní

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsulí určený k preemergentnej aplikácii proti jednoročným dvojkličnolistovým burinám v repke ozimnej

ÚČINNÁ LÁTKA

clomazone 360 g/l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekursorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo kľúčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Citlivé buriny - lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, mrlík biely, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny - hluchavka purpurová

Odolné buriny - peniažtek roľný, fialka roľná, láskavec ohnutý, veroniky, rumančekovité

METAX 500 SC
2,0 l / ha

EFEKTOR 360 CS
Prípravok v registračnom konaní



OPTI repka

listové hnojivo

HNOJIVO NPK (MgS) 11-15-21 (2-19) S
VÝŽIVOVÝMI MIKROPRVKAMI „ZMES“

HNOJIVO ES TYP : B.1.1.

ROZPUSTNÉ HNOJIVO NPK s chelátovými mikroprvkami EDTA a DTPA

OBSAH VÝŽIVOVÝCH PRVKOV (%m/m)

Celkový dusík	(N)	11,0
Dusík amonný	(NH ₄)	1,5
Dusík amidický	(NH ₂)	9,5
Oxid fosforečný	(P ₂ O ₅)	15,0
Oxid draselný	(K ₂ O)	21,0
Oxid horečnatý	(MgO)	2,0
Oxid sýrový	(SO ₃)	19,0
Bór	(B)	1,5
Meď	(Cu)	0,10
Železo	(Fe)	0,15
Mangán	(Mn)	0,20
Molybden	(Mo)	0,04
Zinok	(Zn)	0,15

Doporučené dávkovanie:

Jeseň – od 5. listu 2-3 kg/ha
Jar – po začiatku vegetácie 2-4 kg/ha
Jar – fáza zeleného pupeňa 2-4 kg/ha